

Outdoor Living

Produktportfolio



Der SonnenLichtManager





Outdoor Living

Wie viel Drinnen darf draußen sein?

Der Außenbereich wird zunehmend zum erweiterten Wohnraum. Hier entstehen Orte für entspannte Stunden, gemeinsame Mahlzeiten oder ruhige Momente im Schatten. Hochwertige Sonnenschutzlösungen schaffen dafür den passenden Rahmen – maßgefertigt und gestalterisch auf Ihre Architektur abgestimmt. Ob Markisen, Lamellendächer oder Sonnensegel: Unterschiedliche Systeme ermöglichen eine flexible Nutzung Ihrer Terrasse, Ihres Gartens oder Ihrer Loggia. Design, Funktion und Komfort greifen dabei selbstverständlich ineinander und sorgen für eine Atmosphäre, die Offenheit und Schutz verbindet. Ihr Fachhändler begleitet Sie bei der Planung und unterstützt Sie dabei, Ihren Außenbereich in einen Ort zu verwandeln, der dauerhaft Freude bereitet.



Inhalt

06 / Terrea Terrassen-Markisen

Terrea 550
Terrea 580
Terrea K55
Terrea K60
Terrea K50
Terrea K70
Terrea H60
Terrea G60
Terrea 530
Terrea 700S
Ausstattungs-Extras

20 / Seiten-Markise

Seiten-Markise 390

22 / Perea Pergola-Markisen

Perea P20
Perea P40
Perea P40 WeatherEdition
Perea P60
Perea P70
Ausstattungs-Extras

32 / Markisen-Freigestell

34 / Lamaxa Dachsysteme

Lamaxa L50 View
Lamaxa L50
Lamaxa L50 Tex
Lamaxa L50 Line
Lamaxa L50 Sternanlage
Lamaxa L60
Lamaxa L70
Lamaxa L60/L70 Line
Lamaxa als Free-Montage
Ausstattungs-Extras

50 / Climara Wintergarten-Markisen

Climara W10
Climara W20
Climara W9
Climara W19
Climara W7
Climara D3
Ausstattungs-Extras

60 / Sonea Sonnensegel

Sonea S40
Sonea S50
Sonea S70
Ausstattungs-Extras

66 / Insektenschutz

Rollo
Festrahmen
Drehtür
Schiebetür
Plissee
Pendeltür
Seitenrollo GrandSlide
Insektenschutz Gazen

78 / Auf einen Blick

82 / Mehr als Sonnenschutz

WAREMA Produkte stehen für Langlebigkeit, Funktionalität und hohe Qualität. Und das stellen wir mit der am Markt einzigartigen kostenfreien 5-Jahres-Herstellergarantie gerne unter Beweis.



Terrea Terrassen-Markisen

Schaffen Sie Freiraum für Großes





Viele Menschen möchten mehr Zeit im Freien verbringen, ohne dabei auf verlässlichen Sonnenschutz zu verzichten.

Unsere Terrea Terrassen-Markisen schaffen einen geschützten Bereich im Freien – zum Entspannen, Arbeiten oder für gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden. Unterschiedliche Modelle ermöglichen eine passgenaue Lösung für nahezu jede Einbausituation. Eine vielfältige Auswahl an Dessins und Gestellfarben eröffnet Ihnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Durchdachte Ausstattungsoptionen sorgen zudem für komfortable Bedienung und ein angenehmes Outdoor-Erlebnis. So entsteht ein zusätzlicher Lebensraum unter freiem Himmel.






Kassetten-Markise Terrea 550

Ausstattungs-Extras

- / Volant
- / LED-Stripe Lichtschiene
- / Heizstrahler
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- / Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- / Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- / Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- / Sehr flache, kompakte Bauweise
- / Unauffällige, harmonische Integration in die Fassade



Max. Breite/Ausfall/ Neigungswinkel	4500 mm/2500 mm/40°
Kassette	182x108 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Flexband
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, DB703, optional gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage




Kassetten-Markise Terrea 580

Ausstattungs-Extras

- / Volant oder Volant-Rollo mit Kurbel
- / Integrierte LED-Stripes oder LED Stripe Lichtschiene
- / Heizstrahler
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- / Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- / Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- / Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- / Schatten für große Flächen
- / Flache, kompakte Bauweise, die das moderne Design unterstreicht



Max. Breite/Ausfall/ Neigungswinkel	5500 mm/3000 mm/40°(bei Motor)/25° (bei Kurbel)
Kassette	226x129 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Flexband
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, DB703, optional gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Kassetten-Markise Terrea K55

Ausstattungs-Extras

- / Volant-Rollo mit Kurbel
- / Integrierte LED-Stripes
- / Heizstrahler
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- / Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- / Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- / Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- / Dimmbare LED-Stripes für Beleuchtung indirekt in der Kassette und direkt im Bodenprofil integrier. Nutzung auch im eingefahrenen Zustand möglich
- / Pulverbeschichtung gemäß WAREMA Farbwelt



Max. Breite/Ausfall/ Neigungswinkel	6000 mm/3500 mm/35°
Kassette	260x130 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment,
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage




Kassetten-Markise Terrea K60

Ausstattungs-Extras

- / Volant-Rollo mit Kurbel, Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- / Integrierte LED-Stripes oder LED-Stripe Lichtschiene
- / Volant
- / Heizstrahler
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- / Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- / Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- / Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- / Zuverlässiger Schattenspender für große Flächen
- / Angenehmer Sichtschutz in Kombination mit Seiten-Markise oder Volant-Rollo
- / WMS Komfort-Steuerung für höchsten Komfort



Max. Breite/Ausfall/ Neigungswinkel	7000 mm/4000 mm/30° (bei verstellbarer Konsole) / 20° (bei starrer Konsole)
Kassette	240x165 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Kassetten-Markise Terrea K50


LINE
CUBIC

Ausstattungs-Extras

- / Integrierte LED-Stripes oder LED-Stripe Lichtschiene
- / Heizstrahler
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- / Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- / Volant-Rollo mit Kurbel
- / Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- / Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- / Flache, kompakte Bauweise mit kleinen Abmessungen
- / Exklusives Produktdesign in kubischer Form
- / Geringer Montageabstand zu Wand und Decke



Max. Breite/Ausfall/ Neigungswinkel	5000 mm/3000 mm/35°
Kassette	200x130 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Flexband
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, DB703, optional gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Kassetten-Markise Terrea K70




Ausstattungs-Extras

- / Volant-Rollo mit Kurbel, Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- / Integrierte LED-Stripes oder LED-Stripe Lichtschiene
- / Heizstrahler
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- / Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- / Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- / Die Kassette schützt das Markisentuch und die Gelenkarme sicher vor Schmutz und Witterungseinflüssen
- / Exklusives Produktdesign
- / Zuverlässig ausgereifte Funktionalität
- / Hochwertige, ästhetische Optik
- / Voll integrierte WMS Komfort-Steuerung für höchsten Komfort
- / Große Auswahl an Dessins und Gestellfarben



Max. Breite/Ausfall/ Neigungswinkel	7000 mm/4000 mm/35°
Kassette	240x190 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage




Halbgeschlossene Gelenkarm-Markise Terrea H60

Ausstattungs-Extras

- / Volant-Rollo mit Kurbel, Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- / Integrierte LED-Stripes oder LED-Stripe Lichtschiene
- / Heizstrahler
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- / Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- / Schwenkgetriebe

Ihre Vorteile

- / Schutz von oben für Markisentuch und Gelenkarme durch das serienmäßige Regendach
- / Zusätzlicher Schutz des Tuchs von unten durch optionale Tuchlagerschale
- / Große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- / LB-Ausführung möglich für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite



Max. Breite/Ausfall/ Neigungswinkel	7000 mm/4000 mm/45°
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl, Gewebelack Preconstraint 302
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage




Offene Gelenkarm-Markise Terrea G60

Ausstattungs-Extras

- / Volant-Rollo mit Kurbel, Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- / Integrierte LED-Stripes oder LED-Stripe Lichtschiene
- / Heizstrahler
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- / Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- / Schwenkgetriebe

Ihre Vorteile

- / Schutz gegen tiefstehende Sonne durch Einstellen des Neigungswinkels bis 85°
- / LB-Ausführung für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite möglich



Max. Breite/Ausfall/ Neigungswinkel	7000 mm/4000 mm/85°
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl, Gewebelack Precontraint 302
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Offene Gelenkarm-Markise Terrea 530

Ausstattungs-Extras

- / LED-Stripe Lichtschiene
- / Heizstrahler
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- / Tuchbeschriftung (Siebdruck)

Ihre Vorteile

- / Schutz gegen tiefstehende Sonne durch Einstellen des Neigungswinkels bis 90°
- / Große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- / LB-Ausführung für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite möglich



Max. Breite/Ausfall/ Neigungswinkel	6000 mm/3000 mm/90°
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Textilband
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, DB703, optional gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl, Gewebelack Preconstraint 302
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage




Offene Gelenkarm-Markise Terrea 700S

Ausstattungs-Extras

- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Windsensor schützt die Markise bei starkem Wind
- / Tuchbeschriftung (Siebdruck)

Ihre Vorteile

- / Komplette in die Fassade integrierbar
- / Individuelle Anpassung der vorderen Blende an die Fassadengestaltung
- / Modernes Design und zuverlässiger Schutz – genau dann, wenn Sie ihn brauchen
- / Optimale Raumausnutzung
- / Große Dessin-Auswahl egal ob schlicht oder auffällig



Max. Breite/Ausfall/
Neigungswinkel

5960 mm/3000 mm/20°

Gelenkarm

Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment

Antrieb

Motor, optional: WMS Funkmotor

Farbe

Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt

Markisentuch

Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl

Montage

Wandmontage


Ausstattungs-Extras



Design Heizstrahler

- / Modernes, flaches Gehäuse
- / Gehäuse ist pulverbeschichtet d.h. Farbanpassung an das Gestell des Sonnenschutzproduktes möglich
- / Hohe Leistung mit 2200 Watt
- / Schalten und Dimmen in drei Heizstufen mit WMS Dimmer 0-10 V
- / Einfache Bedienung per WMS Sender oder Smartphone


550	580	K60	K55	K50	K70	H60	G60	530	700S
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Volant-Rollo

- / Schwenkgetriebe
- / Senkrecht absenkbares Volant-Rollo im Ausfallprofil
- / Antrieb durch Kurbel oder Motor
- / Komfortable Bedienung mittels WMS Komfort-Steuerung
- / Perfekter Schutz vor tiefstehender Sonne

550	580	K60	K55	K50	K70	H60	G60	530	700S
-	•	•	•	•	•	•	•	-	-



Schwenkgetriebe


- / Durch einfaches Drehen der Kurbel kann der Neigungswinkel der Markise dem jeweiligen Sonnenstand angepasst werden

550	580	K60	K55	K50	K70	H60	G60	530	700S
-	-	-	-	-	-	•	•	-	-




Volant-Formen

- / Eleganter Markisen-Abschluss in drei Formen von gerade bis gebogen
- / Passgenaue Einfassung in verschiedenen Farben



550	580	K60	K55	K50	K70	H60	G60	530	700S
•	•	•	-	-	-	•	•	•	-



Integrierte Beleuchtung

- / Integrierte LED-Stripes oder LED-Stripe Lichtschiene
- / Stufenloses Regulieren der Lichtstärke über den WMS Dimmer
- / Bedienung mit WMS Handsender oder Smartphone

550	580	K60	K55	K50	K70	H60	G60	530	700S
-	•	•	•	•	•	•	•	-	-



WMS Handsender

- / Bedienung der Terrassen-Markise, Volant-Rollo, LED-Beleuchtung sowie Heizstrahler per Knopfdruck
- / Als 1-Kanal und 6-Kanal Handsender erhältlich
- / Ein- und Ausschalten der Komfortfunktionen (Sonnenautomatik, Dämmerungsautomatik, Temperaturautomatik) möglich

550	580	K60	K55	K50	K70	H60	G60	530	700S
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



WMS Windsensor

- / Markise fährt bei Wind automatisch ein
- / Kaum sichtbar am Ausfallprofil der Markise montiert
- / Empfindlichkeit des Windsensors auf den Ausfall der Markise abgestimmt
- / Präzise Erfassung der Bewegung am Ausfallprofil mithilfe des Erschütterungssensors

550	580	K60	K55	K50	K70	H60	G60	530	700S
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



WMS WebControl pro

- / Bedienung der Terrassen-Markise, Volant-Rollo, LED-Beleuchtung und Heizstrahler per App sowie Sprachassistent Alexa
- / Optionaler Cloud-Zugriff
- / Voreingestellte Automatikfunktionen individuell anpassbar (Sonnenautomatik, Dämmerungsautomatik, Wind- und Niederschlagsüberwachung)

Mehr unter www.warema.de/webcontrol

550	580	K60	K55	K50	K70	H60	G60	530	700S
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ungestörtes Genießen




Wenn die Sonne tiefer steht oder eine leichte Brise aufkommt, schafft die WAREMA Seiten-Markise einen geschützten Rahmen. Sie bewahrt Ihre Privatsphäre, hält Wind ab und ergänzt Ihre Terrassen-Markise funktional wie optisch. Im eingefahrenen Zustand bleibt das Tuch gut geschützt in der Kassette und bewahrt so seine Qualität über viele Jahre. Farblich und gestalterisch fügt sich die Seiten-Markise harmonisch in Ihr bestehendes Sonnenschutzkonzept ein.



Seiten-Markise 390

Ihre Vorteile

- / Seitlicher Wind-, Sonnen- und Sichtschutz
- / Optional schräger Tuchverlauf passt sich optimal an Terrassen-Markise, Pergola-Markise oder Terrassendach an
- / Die Kassette bietet dem Markisentuch im eingefahrenen Zustand perfekten Schutz
- / Einfaches Bedienen per Handgriff



Max. Höhe	2500 mm
Max. Auszug	5000 mm
Max. Fläche	10 m ²
Bedienung	Griff
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montage	Montage der Kassette an Wand oder in die Laibung

Perea Pergola-Markisen

Freiraum mit Stil





Sie wünschen sich stabilen Sonnen- und Wetterschutz und legen gleichzeitig Wert auf eine klare Gestaltung? Unsere Perea Pergola-Markisen verbinden eine harmonische Formensprache mit einer besonders robusten Konstruktion. Dadurch entsteht ein geschützter Bereich auf der Terrasse, der auch bei wechselhaftem Wetter verlässlich nutzbar bleibt. Verschiedene Farben, Dessins und Ausstattungsvarianten bieten viel Spielraum für individuelle Lösungen. So verlängern Sie Ihre Zeit im Freien und schaffen einen Ort, der Design und Funktion selbstverständlich vereint.





Pergola-Markise Perea P20

LINE
CUBIC

Ausstattungs-Extras

- / Optionales mittlaufendes Verstärkungsprofil
- / Integrierte LED-Stripes
- / LED-Stripe Lichtschiene mit eckigem Lichtschienen-Profil
- / Heizstrahler
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Sensorik für Sonnenautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung
- / Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- / Filigranes und stylisches Design
- / Moderne Form, passend zur kubischen Architektur
- / Hohe Windstabilität
- / Hervorragende Tuchspannung durch Verstärkungsprofil



Max. Breite	6500 mm
Max. Tiefe	6000 mm
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Screen, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Montage der Pfosten auf bauseitigem Fundament bzw. Schraubfundamenten, Blendenbefestigung an Hauswand






Pergola-Markise Perea P40

Ausstattungs-Extras

- / Optionales mitlaufendes Verstärkungsprofil
- / Volant-Rollo mit Kurbel oder Motor
- / Integrierte LED-Stripes oder LED-Stripe Lichtschiene
- / Heizstrahler
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Sensorik für Sonnenautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung
- / Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- / Erweiterung der Terrasse oder der Gewerbefläche
- / secudrive® Technologie: Das Markisentuch läuft straff und sicher in der Führungsschiene und es entstehen keine Lichtspalte
- / Führungsschienen gerade oder gebogen möglich



Max. Breite	6500 mm
Max. Tiefe	7000 mm
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Besonderheit	Ausführung mit geraden oder gebogenen Führungsschienen
Montage	Montage der Pfosten auf bauseitigem Fundament bzw. Schraubfundamenten, Blendenbefestigung an Hauswand



Pergola-Markise Perea P40 WeatherEdition

Ausstattungs-Extras

- / Integrierte LED-Stripes
- / Heizstrahler
- / LED-Stripe Lichtschiene
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / Markisen-Freigestell
- / WMS Sensorik für Sonnenautomatik, Wind- und Niederschlagsüberwachung

Ihre Vorteile

- / secudrive® Technologie: Das Markisentuch läuft straff und sicher in der Führungsschiene und es entstehen keine Lichtspalte
- / Wetterfester und regensicherer Stoff für ein angenehmes Klima unter der Markise
- / In den Stoff eingearbeitetes Entwässerungsgitter für einen sicheren Regenablauf



Max. Breite	6000 mm
Max. Tiefe	5000 mm
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Sunworker Top, Sunvas Perla FR
Besonderheit	Regenfest (Regenklasse 2) mit eingearbeitetem Entwässerungsgitter
Montage	Montage der Pfosten auf bauseitigem Fundament bzw. Schraubfundamenten, Blendenbefestigung an Hauswand




Pergola-Markise Perea P60

Ausstattungs-Extras

- / Heizstrahler und Outdoor Steckdose
- / Seiten-Markise oder seitlicher Spannrahmen
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / Senkrechte Verschattung durch Vorbau-Markise oder GranTex - jeweils mit easyZIP-Führung
- / Integrierte LED-Stripes oder LED-Stripe Lichtschiene

Ihre Vorteile

- / Filigrane Optik
- / Kontrollierte Entwässerung
- / Wetterfeste und trotzdem lichtdurchlässige Stoffe für ein angenehmes Klima unter der Markise
- / secudrive® Technologie: Das Markisentuch läuft straff und sicher in der Führungsschiene und es entstehen keine Lichtspalte



Max. Breite	6000 mm
Max. Tiefe	5000 mm
Max. Fläche	30 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Sunvas Perla FR, Sunworker Top
Montage	Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage




Pergola-Markise Perea P70

Ausstattungs-Extras

- / Heizstrahler und Outdoor Steckdose
- / Seiten-Markise oder seitlicher Spannrahmen
- / LED-Stripe Lichtschienen an den Verstärkungsprofilen
- / Senkrechte Verschattung durch Vorbau-Markise oder GranTex - jeweils mit easyZIP-Führung
- / Bedienung mit WMS Sender und App

Ihre Vorteile

- / Schöne Optik durch Faltechnik
- / Mitlaufende Verstärkungsprofile sorgen für eine sehr gute Tuchspannung
- / Wetterfester und regensicherer Stoff für ein angenehmes Klima unter der Markise
- / Sehr hohe Windstabilität
- / Kontrollierter Regenablauf



Max. Breite	6000 mm
Max. Tiefe	6000 mm
Max. Fläche	36 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Zwischenstecker
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Soltis W96
Montage	Wandmontage

Ausstattungs-Extras



Design Heizstrahler

- / Modernes, flaches Gehäuse
- / Gehäuse ist pulverbeschichtet d.h. Farbanpassung an das Gestell möglich
- / Hohe Leistung mit 2200 Watt
- / Schalten und Dimmen in drei Heizstufen mit WMS Dimmer 0-10 V
- / Einfache Bedienung per WMS Sender oder Smartphone

P20	P40	P40WE	P60	P70
•	•	•	•	•



Integrierte Beleuchtung

- / Integrierte LED-Stripes / LED-Stripe Lichtschienen (P70)
- / Bedienung mit WMS Handsender oder Smartphone
- / Mit dem WMS Dimmer ist das warmweiße Licht individuell regulierbar

P20	P40	P40WE	P60	P70
•	•	•	•	•



Outdoor Steckdose

- / Sichere Stromzufuhr unter der Perea Pergola-Markise
- / Die Steckdose ist in drei Farben erhältlich
- / Einfache Positionierung im Pfosten

P20	P40	P40WE	P60	P70
-	-	-	•	•



Senkrechte Verschattung mit easyZIP-Führung

- / Wahlweise Vorbau-Markisen oder GranTex jeweils mit easyZIP-Führung
- / Große Dessinauswahl
- / Besondere Stabilität und fester Halt dank Reißverschluss-system

P20	P40	P40WE	P60	P70
-	-	-	•	•



Die große WAREMA Kollektion SPECTRUM

- / Große Auswahl an Acrylstoffen für Perea P20 und P40
- / Wetter- und Regenfeste Stoffqualitäten für Perea P40 WeatherEdition, P60 und P70

Acryl-Stoffe ●
Wetterfeste Stoffe ○

P20	P40	P40WE	P60	P70
●	●	○	○	○



WMS Sensorik

- / Automatisches Einfahren des Sonnenschutzes bei Wind und Regen
- / Selbsttätiges Ausfahren des Sonnenschutzes bei Sonneneinstrahlung

P20	P40	P40WE	P60	P70
●	●	-	-	-



WMS WebControl pro

- / Bedienung der Pergola-Markise, Volant-Rollo, LED-Beleuchtung und Heizstrahler per App sowie Sprachassistent Alexa
- / Optionaler Cloud-Zugriff
- / Voreingestellte Automatikfunktionen individuell anpassbar (Sonnensautomatik, Dämmerungsautomatik, Wind- und Niederschlagsüberwachung)

Mehr unter www.warema.de/webcontrol

P20	P40	P40WE	P60	P70
●	●	●	●	●



WMS Handsender

- / Bedienung der Pergola-Markise, Volant-Rollo, LED-Beleuchtung sowie Heizstrahler per Knopfdruck
- / Als 1-Kanal und 6-Kanal Handsender erhältlich
- / Ein- und Ausschalten der Komfortfunktionen (Sonnensautomatik, Dämmerungsautomatik, Temperaturautomatik) möglich

P20	P40	P40WE	P60	P70
●	●	●	●	●

Neue Freiräume entdecken



Manchmal ist eine Wand vorhanden, jedoch statisch nicht für eine Markisenmontage geeignet. In solchen Fällen bietet das WAREMA Markisen-Freigestell eine zuverlässige Lösung. Auf zwei stabilen Pfosten stehend, trägt es Ihren Sonnenschutz unabhängig von der Gebäudefassade. So lassen sich Gelenkarm-, Kassetten- oder Pergola-Markisen flexibel ein- oder zweiseitig integrieren. Farben und Ausstattungen wie Heizstrahler fügen sich harmonisch ein. Das Ergebnis ist ein hochwertiger, langlebiger Rückzugsort im Freien – passend zu Ihren baulichen Gegebenheiten.




Markisen-Freigestell

Ihre Vorteile

- / Das Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium kann flexibel montiert werden – unabhängig von Hausfassaden
- / Mit der zweiseitigen Markisenanbindung lassen sich besonders große Flächen verschatten
- / Mit der einseitigen Bestückung kann es auch vor Hausfassaden befestigt werden, die aus statischen Gründen keine direkte Anbindung erlauben

Ausstattungs-Extras

- / Montage auf Betonfundament oder flexibel mit Beschwerungskästen
- / Einsetzbar für Gelenkarm-, Kassetten- und Pergola-Markisen
- / Reihenanlagen möglich
- / Heizstrahler und Outdoor Steckdose
- / Große Farbauswahl gemäß WAREMA Farbwelt mit Oberfläche in Hochwetterfest-Feinstruktur



Max. Breite	7000 mm als Einzelanlage*
Max. Tiefe	7000 mm
Antrieb	Motor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Obächenqualität Hochwetterfest-Feinstruktur
Markisenanbindung	einseitig, zweiseitig
Montage	Freistehend, Wandmontage

*Reihenanlage auf Anfrage

Lamaxa Dachsysteme

Stilvolle Lebens(t)räume





Für viele Außenbereiche wird eine Lösung gesucht, die Schatten spendet, aber auch vor Regen schützt. Lamaxa Dachsysteme eröffnen neue Möglichkeiten für das Leben im Freien. Die stabile Konstruktion schützt vor Sonne und Niederschlag und lässt sich flexibel anpassen. Bewegliche Lamellen ermöglichen es, Licht und Schatten nach Bedarf zu regulieren. Eine breite Farbpalette unterstützt die individuelle Gestaltung Ihrer Terrasse. So genießen Sie Ihren Außenbereich unabhängig von der Wetterlage – komfortabel, durchdacht und langlebig umgesetzt






Terrassendach Lamaxa L50 View

Ausstattungs-Extras

- / Integrierte Beleuchtung in den Sparren und Pfosten
- / Wintergarten-Markise Climara W10 oder W20
- / Einsatz von GranTex mit easyZIP-Führung für eine senkrechte Verschattung
- / Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium
- / Heizstrahler und Outdoor Steckdose
- / Bedienung der Wintergarten-Markise sowie weiterer Zubehörausstattung mit WMS Sender und App
- / WMS Wetterstation für Sonnenautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung

Ihre Vorteile

- / Deckt Flächen von bis zu 7 m Breite und 4,5 m Länge mit nur 2 oder 4 Pfosten freitragend ab
- / Filigranes Design
- / Windgeschützter Aufenthaltsort im Freien - auch bei schlechter Witterung
- / Für schneereiche Regionen: Glasdach für Schneelasten bis zu 400kg/m² möglich



Max. Breite	7000 mm
Max. Länge	4500 mm
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Hochwetterfest-Feinstruktur
Montage	Montage Wandanbindung, optional freistehend





Lamellendach Lamaxa L50

Ausstattungs-Extras


- / Integrierte LED-Stripes oder indirekte RGB-Beleuchtung
- / GranTex mit easyZIP-Führung für eine senkrechte Verschattung
- / Seitliche Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium
- / Heizstrahler und Outdoor Steckdose
- / Bedienung mit WMS Sender und App

Ihre Vorteile

- / Freistehend oder an die Wand angebunden
- / In der Free-Variante mit eingerückter Wandkonsole flexible und unauffällige Montage
- / Perfekte Integration des Motors in der Lamelle
- / Sonneneinstrahlung individuell regulierbar durch Lamellenwendung
- / WMS Wetterstation für Sonnenautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung



reddot winner 2021



Max. Breite	4500 mm
Max. Länge	6020 mm
Antrieb	WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Hochwetterfest-Feinstruktur
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung




Stoffdach Lamaxa L50 Tex

Ausstattungs-Extras

- / GranTex mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- / Heizstrahler und Outdoor Steckdose
- / Dimmbare LED-Stripes oder indirekte RGB-Beleuchtung
- / Seitliche Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium
- / Zusätzlicher Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs
- / Eingerückter Pfosten zur Realisierung eines Dachüberstandes

Ihre Vorteile

- / Verfahrbarer Sonnenschutz aus der Stoffqualität Acryl
- / Der aufgerollte Stoff verschwindet witterungsgeschützt in der Blende
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Wetterstation für Sonnenautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung



Max. Breite	4500 mm
Max. Länge	6000 mm
Antrieb	WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Hochwetterfest-Feinstruktur
Markisentuch	Acryl Standard
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung




Lamellendach Lamaxa L50 Line

Ausstattungs-Extras

- / Integrierte LED-Stripes oder indirekte RGB-Beleuchtung
- / GranTex mit easyZIP-Führung für senkrechte Verschattung
- / Seitliche Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium
- / Heizstrahler und Outdoor Steckdose
- / Eingerückter Pfosten zur Realisierung eines Dachüberstandes

Ihre Vorteile

- / Bis zu 6 Dächer können aneinandergereiht werden
- / Sehr große Flächen verschattbar
- / Eingerückter Pfosten zur Realisierung eines Dachüberstandes
- / Bedienung mit WMS Handsender oder App
- / WMS Wetterstation für Sonnenautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung



Max. Breite	27000 mm (6 Dächer in Reihe)
Max. Länge	36000 mm (6 Dächer in Reihe)
Lamellen	Lamellen sind wendbar
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Hochwetterfest-Feinstruktur
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung




Lamellendach Lamaxa L50 Sternanlage

Ausstattungs-Extras

- / Integrierte LED-Stripes oder indirekte RGB-Beleuchtung
- / GranTex mit easyZIP-Führung für senkrechte Verschattung
- / Seitliche Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium
- / Heizstrahler und Outdoor Steckdose
- / Schutzprofil für einen formschönen Abschluss zwischen Traverse und Lamelle und Schutz vor Spritzwasser
- / Eingerückter Pfosten zur Realisierung eines Dachüberstandes

Ihre Vorteile

- / Neben der Line-Ausführung ist die L50 jetzt auch flexibel kombinierbar als Sternanlage (bis zu 6x6 Dächer)
- / Ideal für den Gastronomiebereich einsetzbar
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Wetterstation für Sonnenautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung



Max. Breite	27000 mm
Max. Länge	36000 mm
Lamellen	Lamellen sind wendbar
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Hochwetterfest-Feinstruktur
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung




Lamellendach Lamaxa L60

Ausstattungs-Extras

- / Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung
- / Seitliche Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium
- / Dimmbare LED-Stripes oder indirekte RGB-Beleuchtung
- / Automatische Steuerung mit der WMS Wetterstation
- / Heizstrahler und Outdoor Steckdose
- / Zuverlässiger Wetterschutz bei geschlossenen Lamellen
- / Zusätzlicher Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs

Ihre Vorteile

- / Freistehend oder an die Wand angebunden
- / Flexibel einsetzbar
- / Sonneneinstrahlung individuell regulierbar durch Lamellenwendung
- / Eingerückter Pfosten zur Realisierung eines Dachüberstandes
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / Schutzprofil für optimalen Abschluss zwischen Lamelle und Traverse



Max. Breite	4750 mm
Max. Länge	6330 mm
Lamellen	Lamellen sind wendbar
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Hochwetterfest-Feinstruktur
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung




Lamellendach Lamaxa L70

Ausstattungs-Extras

- / Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung
- / Heizstrahler und Outdoor Steckdose
- / Dimmbare LED-Stripes oder indirekte RGB-Beleuchtung
- / Seitliche Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium
- / Zusätzlicher Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs
- / Eingerückter Pfosten zur Realisierung eines Dachüberstandes

Ihre Vorteile

- / Freistehend oder an die Wand angebunden
- / Dreh- und verfahrbare Lamellen auf Knopfdruck
- / Anpassbar an den Sonnenstand
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Wetterstation für Sonnenautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung



Max. Breite	4750 mm
Max. Länge	6330 mm
Lamellen	Lamellen sind wendbar und verfahrbar
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Hochwetterfest-Feinstruktur
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung




Lamellendach Lamaxa L60/L70 Line

Ausstattungs-Extras

- / Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- / Heizstrahler und Outdoor Steckdose
- / Dimmbare LED-Stripes oder indirekte RGB-Beleuchtung
- / Seitliche Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium
- / Optional mit zusätzlichem Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / Schutzprofil für optimalen Abschluss zwischen Lamelle und Traverse (L60 Line)

Ihre Vorteile

- / Für die Verschattung von sehr großen Flächen
- / Freistehend oder an die Wand angebunden
- / Lamellenwendung und/oder Verfahrbarkeit auf Knopfdruck
- / Kann in Länge oder Breite aneinandergereiht werden
- / Komfortable Steuerung mit der WMS Wetterstation



Max. Breite	27000 mm (6 Dächer in Reihe)
Max. Länge	36000 mm (6 Dächer in Reihe)
Lamellen	Lamellen sind wendbar und / oder verfahrbar
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Hochwetterfest-Feinstruktur
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung




Lamellendach Lamaxa als Free-Montage

Ausstattungs-Extras

- / Heizstrahler
- / Dimmbare LED-Stripes (direkte und/oder indirekte Beleuchtung), horizontale Anbringung
- / RGB-Beleuchtung als indirekte Variante
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / WMS Wetterstation für Sonnenautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung

Ihre Vorteile

- / Freie Gestaltungsmöglichkeiten
- / Kann bereits bei der Hausplanung berücksichtigt werden
- / Architektonisches Gestaltungselement



Max. Breite	bis 4750 mm typenabhängig
Max. Länge	bis 6330 mm typenabhängig
Typen	L50 Lamelle, L50 Tex, L60, L70
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Hochwetterfest-Feinstruktur
Montage	Integrierte Montage

Lamaxa Schiebeläden



Die Schiebeläden bieten zahlreiche Design- und Materialvarianten: Aluminium in RAL-Farben, natürliches Holz oder pflegeleichte Design-Dekore. Die trendigen Dekore in vier Holzoptiken und zwei angesagten Rost-Designs – sind witterungsbeständig, strapazierbar und wetterfest. So lässt sich der Außenbereich stilistisch perfekt auf die Architektur des Hauses oder das gewünschte Designkonzept abstimmen.



Drehbare Lamellen

Die drehbaren Lamellen ermöglichen ein ausgewogenes Zusammenspiel aus Licht, Schatten und Privatsphäre. Je nach Höhe stehen ein oder zwei Lamellenfelder zur Verfügung. Diese lassen sich bequem von Hand verstellen – auch unabhängig voneinander. So passen Sie den Lichteinfall ganz flexibel an.



Flache Bodenschienen

Die flache Bodenschiene sorgt für einen nahezu schwellenlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. Das reduziert die Stolpergefahr und schafft eine harmonische Verbindung beider Räume.



Design-Dekore für noch mehr Individualität

Neben Aluminium-RAL-Farben und Echtholz sind jetzt Aluminiumlamellen mit hochwertigen, pflegeleichten Design-Dekoren erhältlich – Flügelbreiten bis zu 1.600 mm sind hier möglich.

Lamaxa Glasschiebesysteme



Mit den optimierten Schiebeelementen werden die Lamaxa Dachsysteme noch vielseitiger und komfortabler. Das neue Proline S verbindet Schutz, Privatsphäre und Offenheit mit hochwertigen Materialien und präziser Mechanik. Das neue Rahmenprofil und die elegante Griffleiste sorgen für eine moderne Optik. Bewährte Technik, die viele Konfigurationsmöglichkeiten bietet.



Vielseitige Verriegelungsvarianten

Es stehen verschiedene Verriegelungen zur Wahl: innenliegende Rastbolzen oder Schieber sowie eine abschließbare Variante mit Schlüssel von außen. Eine zusätzliche Aushebesicherung schützt vor dem Anheben der Scheiben – besonders empfohlen bei Dachterrassen.



Schienenkonfiguration für individuelle Gestaltung

Mehrere Laufschielen ermöglichen es, die Glaselemente flexibel zu öffnen – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Auch größere Öffnungen lassen sich realisieren. So entsteht eine individuelle Lösung für Ihren Außenbereich.



Sicherheitsglas mit Heißlagerungstest

Die Glasschiebesysteme bestehen aus robustem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Bei Einbauhöhen über 4 m, z. B. auf Dachterrassen oder direkt an der Brüstung, empfehlen wir geprüftes Glas mit Heißlagerungstest. Ein spezielles Verfahren welches das Risiko von Spontanbrüchen weiter reduziert.



Gerahmt für mehr Schutz und Komfort

Die gerahmte Variante ergänzt die Glaselemente um schlanke Aluminiumprofile mit hochwertigen Bürstendichtungen. So wird der Übergang besser abgedichtet und schützt zuverlässiger vor Wind, Regen und Zugluft – auch bei Schnee.

Ausstattungs-Extras



Senkrechte Verschattungen mit easyZIP-Führung

- / Integrierte Markisen oder GranTex – jeweils mit easyZIP-Führung – als idealer Sicht-, Sonnen- und Windschutz
- / Hohe Windstabilität und fester Halt dank Reißverschluss-system
- / Einfache Bedienung mit WMS Sender oder Smartphone

L50 View	L50	L50 Tex	L50 Line	L50 Stern	L60	L70	L60/L70 Line	L60/L70 Free
•	•	•	•	•	•	•	•	-



Schutzprofil

Optimaler Abschluss bei Staub und Regen: Das Schutzprofil deckt den Übergang zwischen Traverse und Lamelle zuverlässig ab und schützt dadurch vor Staub und Regen.

L50 View	L50	L50 Tex	L50 Line	L50 Stern	L60	L70	L60/L70 Line	L60/L70 Free
-	•	-	•	•	•	-	•/-	•/-



Outdoor Steckdose

- / Sichere Stromzufuhr unter dem Lamaxa
- / Die Steckdose ist in drei Farben erhältlich
- / Einfache Positionierung im Pfosten


L50 View	L50	L50 Tex	L50 Line	L50 Stern	L60	L70	L60/L70 Line	L60/L70 Free
•	•	•	•	•	•	•	•	-



LED-/RGB-Beleuchtung

- / LED-Beleuchtung indirekt / direkt
- / RGB-Beleuchtung indirekt / direkt
- / LED-Beleuchtung im Pfosten (L60/L70) oder auf dem Pfosten (L50)
- / LED-Beleuchtung im Sparren (L50 View)
- / LED-Beleuchtung in den Lamellen (L50/L60)

L50 View	L50	L50 Tex	L50 Line	L50 Stern	L60	L70	L60/L70 Line	L60/L70 Free
•	•	•	•	•	•	•	•	•



Eingerückter/Zusätzlicher Pfosten

- / Eingerückter Pfosten zur Schaffung eines Dachüberstandes um angrenzende Objekte wie z. B. Pools zu überdachen
- / Bei Integration von easyZIP-Markisen kann ein freier Durchgang mit einem zusätzlichen Pfosten geschaffen werden

Eingerückter Pfosten



Zusätzlicher Pfosten



L50 View	L50	L50 Tex	L50 Line	L50 Stern	L60	L70	L60/L70 Line	L60/L70 Free
-/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	-



Design Heizstrahler

- / Modernes, flaches Gehäuse
- / Gehäuse ist pulverbeschichtet d.h. Farbanpassung an das Gestell des Sonnenschutzproduktes möglich
- / Hohe Leistung mit 2200 Watt
- / Schalten und Dimmen in drei Heizstufen mit WMS Dimmer 0-10 V
- / Einfache Bedienung per WMS Sender oder Smartphone

L50 View	L50	L50 Tex	L50 Line	L50 Stern	L60	L70	L60/L70 Line	L60/L70 Free
●	●	●	●	●	●	●	●	●



WMS WebControl pro

- / Bedienung von Lamellen, integrierter Markise, LED-Beleuchtung und Heizstrahler per App sowie Sprachassistent Alexa
- / Optionaler Cloud-Zugriff
- / Voreingestellte Automatikfunktionen individuell anpassbar (Sonnensensitiv, Dämmerungsautomatik, Wind- und Niederschlagsüberwachung)

Mehr unter www.warema.de/webcontrol

L50 View	L50	L50 Tex	L50 Line	L50 Stern	L60	L70	L60/L70 Line	L60/L70 Free
●	●	●	●	●	●	●	●	●



KNX converter WMS

- / Integration von WMS gesteuerten Outdoor Living Produkten wie Lamellendächer in einem KNX System
- / Befehle werden über KNX an den KNX converter WMS übertragen und per Funk an die WMS Empfänger weitergeleitet
- / Ideal für Nachrüstung und Erweiterung eines bestehenden KNX Systems ohne großen Installationsaufwand
- / Bedienung und Automatisierung mittels WMS Sender und Sensoren möglich

L50 View	L50	L50 Tex	L50 Line	L50 Stern	L60	L70	L60/L70 Line	L60/L70 Free
●	●	●	●	●	●	●	●	●

Climara Wintergarten-Markisen

Angenehmes Wohlfühlambiente





Ein Wintergarten lädt zu jeder Jahreszeit zum Entspannen ein – vorausgesetzt, Licht und Wärme sind gut reguliert.

Climara Wintergarten-Markisen sorgen für wirksamen Sonnen-, Sicht- und Blendschutz auf großen Glasflächen. Sie tragen dazu bei, ein ausgeglichenes Raumklima zu erhalten und die Aufenthaltsqualität spürbar zu steigern. Unterschiedliche Ausführungen ermöglichen eine passgenaue Lösung für klassische Wintergärten ebenso wie für moderne Glasarchitektur oder Terrassendächer. Eine vielfältige Designauswahl bietet zusätzlichen gestalterischen Spielraum. Für einen Raum, der sich zu jeder Jahreszeit gut anfühlt.

Profitieren Sie und Ihre Kunden von der staatlichen Förderung von außenliegenden Sonnenschutz. Alle wichtigen Infos für Sie zusammengefasst unter www.warema.de/foerderung





Wintergarten-Markise Climara W10


LINE
CUBIC

Ausstattungs-Extras

- / Volant-Rollo mit Kurbel oder Motor
- / Integrierte LED-Stripes
- / LED-Stripe Lichtschiene
- / Eckige Blende wahlweise zum kubischen Design
- / Laufrichtung auch „von unten nach oben“ möglich
- / Bedienung mit WMS Sender und App

Ihre Vorteile

- / Innen- bzw. unter Glas liegender, flexibler Sonnenschutz im modernen Design
- / secudrive® Technologie: Das Markisentuch läuft straff und sicher in der Führungsschiene und es entstehen keine Lichtspalte
- / Flache und kompakte Bauweise
- / Runde oder eckige Blendenform wählbar



Max. Breite	6500 mm
Max. Länge	6000 mm
Max. Fläche	30 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Starlight Blue, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montage	Montage unter Glas bzw. innenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich



Wintergarten-Markise Climara W20


LINE
CUBIC

Ausstattungs-Extras

- / Laufrichtung auch „von unten nach oben“ möglich
- / WMS Sensorik für Sonnenautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / Gegenseitige Verriegelung mit Lüftungsflügel

Ihre Vorteile

- / Zuverlässiger Hitze- und Sonnenschutz für ein angenehmes Raumklima
- / Flache und kompakte Bauweise
- / secudrive® Technologie: Das Markisentuch läuft straff und sicher in der Führungsschiene und es entstehen keine Lichtspalte
- / Hohe Windstabilität
- / Optional eckige Blende mit passendem eckigen Verstärkungsprofil



Max. Breite	6500 mm
Max. Länge	6000 mm
Max. Fläche	30 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montage	Montage außenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich




Wintergarten-Markise Climara W9

Ausstattungs-Extras

- / Volant-Rollo mit Kurbel
- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / LED-Stripe Lichtschiene

Ihre Vorteile

- / Ausgereifte und bewährte Gegenzugtechnik
- / Vereinfachte Montage
- / Großflächige innenliegende Verschattung



Max. Breite	6000 mm
Max. Länge	6000 mm
Max. Fläche	30 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Montage unter Glas bzw. innenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich




Wintergarten-Markise Climara W19

Ausstattungs-Extras

- / Bedienung mit WMS Sender und App
- / Laufrichtung auch „von unten nach oben“ möglich
- / WMS Wetterstation für Sonnenautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung

Ihre Vorteile

- / Außenliegende windstabile Verschattung
- / Langlebige und bewährte Gegenzugtechnik in neuem Design
- / Perfekte Kombination mit Climara D3




Max. Breite	6000 mm
Max. Länge	6000 mm
Max. Fläche	30 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Montage über Glas, außenliegend über Halter in verschiedenen Abständen



Wintergarten-Markise Climara W7

Ihre Vorteile

- / Unauffällige Befestigung durch Direktmontage der Führungsschienen auf dem Wintergartenprofil
- / Perfekter Sonnenschutz für individuell gestaltete Wintergärten
- / Seitlicher Überstand des Markisentuches über die Führungsschienen ermöglicht auch bei abgewalmten oder abgeschrägten Wintergärten eine optimale Verschattung
- / Optimale Tuchspannung durch Gasdruckfedern in den Führungsschienen
- / Bedienung mit WMS Sender und App




Max. Breite	6000 mm
Max. Länge	4500 mm
Max. Fläche	24 m ²
Antrieb	Motor, optional mit WMS Zwischenstecker
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92
Montage	Montage außenliegend, Montage direkt auf die Wintergarten-Profile



Wintergarten-Markise Climara D3


Ihre Vorteile

- / Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- / Bewährte Technik für lange Freude an Ihrer Markise
- / Perfekte Kombination mit Climara W19
- / Flexibel einsetzbar bei trapezförmigen oder dreieckigen Glasflächen
- / Bedienung mit WMS Sender und App



Max. Breite	4000 mm
Max. Länge	5000 mm
Max. Fläche	10 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Markisentuch	Acryl, optional Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Montage außenliegend, Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich

Ausstattungs-Extras



LED-Stripe Lichtschiene

- / Schalten und Dimmen in Stufen mit WMS Dimmer (LED) und WMS Sender
- / Passend zur W10 mit eckiger Blendenform auch mit eckigem LED-Lichtschiennen-Profil


W10	W20	W9	W19	W7	D3
•	•	•	•	•	•



Integrierte Beleuchtung

- / LED-Stripes in den Führungsschienen
- / Schalten und Dimmen in Stufen mit WMS Dimmer (LED) und WMS Sender

W10	W20	W9	W19	W7	D3
•	-	-	-	-	-



secudrive®

- / Straffe Führung des Behangs
- / Bietet Windstabilität
- / Verhindert seitliche Lichtspalte
- / Optional WMS Sensorik für Sonnenautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung für secudrive®-Anlagen

W10	W20	W9	W19	W7	D3
•	•	-	-	-	-



Volant-Rollo

- / Senkrecht absenkbares Volant-Rollo
- / Per Kurbel oder Motor bedienbar
- / Komfortable Bedienung des Volant-Rollos mit akkubetriebenen Motor und WMS Steuerung (nur W10)

W10	W20	W9	W19	W7	D3
•	-	•	-	-	-



WMS Sensorik

- / Schutz vor Unwetterschäden: Die Wind- und Niederschlagsüberwachung bewahrt die Markise vor Beschädigung durch extreme Wettereinflüsse.
- / Kein Aufheizen des Wintergartens: Mit den übermittelten Helligkeitswerten fährt die Sonnenautomatik Ihre Markisen rechtzeitig aus.
- / Die WMS Sensorik wird unauffällig auf der Führungsschiene montiert.

W10	W20	W9	W19	W7	D3
-	•	-	-	-	-



WMS Handsender

- / Bedienung von Pergola-Markise, Volant-Rollo, LED-Beleuchtung sowie Heizstrahler per Knopfdruck
- / Als 1-Kanal und 6-Kanal Handsender erhältlich
- / Ein- und Ausschalten der Komfortfunktionen (Sonnenautomatik, Dämmerungsautomatik, Temperaturautomatik) möglich

W10	W20	W9	W19	W7	D3
•	•	•	•	•	•



WMS WebControl pro

- / Bedienung der Markise, Volant-Rollo und LED-Beleuchtung per App sowie Sprachassistent Alexa
- / Optionaler Cloud-Zugriff
- / Voreingestellte Automatikfunktionen individuell anpassbar (Sonnenautomatik, Dämmerungsautomatik, Wind- und Niederschlagsüberwachung)

Mehr unter www.warema.de/webcontrol

W10	W20	W9	W19	W7	D3
•	•	•	•	•	•



WMS Wetterstation

- / Automatisches Einfahren des Sonnenschutzes bei Wind und Regen
- / Selbsttätiges Ausfahren des Sonnenschutzes bei Sonneneinstrahlung

W10	W20	W9	W19	W7	D3
•	•	•	•	•	•

Sonea Sonnensegel

Ästhetische Leichtigkeit





Sie möchten im Garten oder auf der Terrasse einen leichten, schattigen Rückzugsort gestalten? Sonea Sonnensegel verbinden filigrane Optik mit zuverlässigem Sonnenschutz. Sie lassen sich flexibel planen und fügen sich harmonisch in unterschiedliche Außenbereiche ein. Verschiedene Formen, Farben und Befestigungsmöglichkeiten eröffnen individuelle Gestaltungsspielräume. Gleichzeitig entsteht ein angenehm geschützter Platz im Freien, der Offenheit und Komfort verbindet. Für entspannte Stunden unter freiem Himmel.






Sonnensegel Sonea S40

Ihre Vorteile

- / Stilvolle Ästhetik und höchster Komfort
- / Sichere und komfortable Bedienung
- / Leichtes Ein- und Ausfahren des Segels dank praktischer Einpunkt-Bedienung mit Kurbelantrieb
- / Optionale Höhenverstellung zur Absenkung des Tuchs bietet Schutz bei tiefstehender Sonne
- / Klare Linienführung und besondere Stabilität durch Seilumlenkung (schwarz)




Max. Breite	9000 mm
Max. Auszug je Seite	4500 mm
Antrieb	Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt oder in Edelstahloptik W4923, optional Pfosten in Edelstahl-Ausführung
Markisentuch	Acryl-Stoff, uni



Sonnensegel Sonea S50

Ihre Vorteile

- / Tücher in Dreiecksform mit symmetrischem oder asymmetrischem Tuch
- / Flexible Befestigung auch an der Hauswand möglich
- / Stabile Pfosten für Freiflächen, pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt oder in Edelstahloptik W4923, optional in Edelstahl-Ausführung
- / Optionale Höhenverstellung zur Absenkung des Tuchs bietet Schutz bei tiefstehender Sonne
- / Ideal für die Verschattung von großen Flächen
- / Klare Linienführung und besondere Stabilität durch Seilumlenkung (schwarz)



Max. Breite	9000 mm
Max. Auszug je Seite	6500 mm
Antrieb	Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt oder in Edelstahloptik W4923, optional Pfosten in Edelstahl-Ausführung
Markisentuch	Acryl-Stoff, uni




Sonnensegel Sonea S70

Ihre Vorteile

- / Tücher in Dreiecksform mit symmetrischem oder asymmetrischem Tuch
- / Außergewöhnliches Design für Garten und Terrasse
- / Optionale Höhenverstellung zur Absenkung des Tuchs bietet Schutz bei tiefstehender Sonne
- / Pfosten wahlweise pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt oder in Edelstahloptik W4923
- / Wandanbindung möglich
- / WMS Wetterstation für ein automatisches Einfahren des Tuchs bei Wetterumschwung
- / Klare Linienführung und besondere Stabilität durch Seilumlenkung (schwarz)



reddot winner 2021



Max. Breite	9000 mm
Max. Auszug je Seite	6500 mm
Antrieb	Motor mit WMS Zwischenstecker
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt oder in Edelstahloptik W4923
Markisentuch	Acryl-Stoff, uni

Ausstattungs-Extras



Höhenverstellung

- / Durch die optionale Höhenverstellung kann das Tuch abgesenkt werden und bietet Schutz bei tiefstehender Sonne
- / Einfache manuelle Bedienung
- / Optimal auf Terrassen mit westlicher Ausrichtung

S40

S50

S70



Schutzhülle

- / Schutzhülle für Sonea S70, S50 und S40
- / Sicher vor Feuchtigkeit, Regen und Schnee. So behält das Tuch seinen ursprünglichen Glanz und ist auch nach dem Winter noch strahlend schön

S40

S50

S70



WMS Funksteuerung

- / Tuch fährt bei Wind automatisch ein
- / Bequeme Bedienung mit WMS Handsender oder Smartphone via WMS WebControl pro

S40

S50

S70



Insektenschutz

Ungestörtes Wohlfühlen





Sie möchten die laue Sommerluft ganz entspannt in Ihrem Haus genießen?

Dann halten Sie Störenfriede wie Mücken, Wespen oder auch Pollen einfach draußen. Mit unseren innovativen Insekten- und Pollenschutzlösungen können Sie jederzeit beruhigt aufatmen. Ob für Fenster, Terrassentür oder integriert im Sonnenschutz: Die eleganten und äußerst stabilen Systeme eignen sich für jede Anwendung und sind auch in Sonderformen erhältlich. Spezielle Gewebe-Varianten sichern nach Wunsch eine perfekte Durchsicht oder auch den zuverlässigen Schutz vor Pollen.

Für mehr Spaß am Sommer und ein Plus an Lebensqualität – mit WAREMA Insekten- und Pollenschutz.



Insektenschutz-Rollo

Ihre Vorteile

- / Fest montiert und dadurch jederzeit einsetzbar
- / Soft-Raise-Funktion für sanftes und kontrolliertes Hochfahren des Rollos
- / Leichtes Schließen durch Einrasten im Labyrinthverschluss
- / Windstabilität durch seitliche Fixierung der Gaze mittels Bürstenkeder in den Führungsschienen




Max. Breite/Höhe	2000 mm/2400 mm
Max. Fläche	4,8 m ²
Bedienung	Manuell durch Griffleiste, Antrieb durch integrierte Federwelle
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze
Kassette und Führungsschienen	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Senkrechte Fenster und Türen, (Dach-)Schrägen und Wohndachfenster
Montage	In der Laibung, für alle Fensterrahmen geeignet, bei Montage auf Fensterrahmen nur für flächenbündige oder flächenversetzte Fenster ohne überstehende Wetterschenkel



Insektenschutz-Festrahmen*

Ihre Vorteile

- / Für verschiedenste Fenster (auch mit schrägen Fensterbänken)
- / Für den Einsatz in Schrägbereichen wie z. B. an Dachfenstern
- / Fest montiert und dadurch sehr stabil
- / Zum Nachrüsten geeignet
- / Eckige und runde Sonderformen sind möglich (typenabhängig)
- / Ausrichtung der Gaze nach innen möglich (typenabhängig)



Max. Breite/Höhe/max. Fläche	3000 mm/3000 mm/4,5 m²
Bedienung	Fest montiert am Fenster
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet werden, Fenster in Sonderform
Montage	Fest verschraubt auf der Laibung, mit Federstiften in seitlichen Befestigungsbohrungen, zum Einhängen mittels korrigierbaren oder federnden Winkellaschen an flächenbündigen und flächenversetzten Fenstern (ohne bauseitige Montage)


*Verfügbarkeit variiert je Land



Insektenschutz-Drehtür*

Ihre Vorteile

- / Schließt zuverlässig und dicht durch Magnetverschluss und integrierte Schließhilfe
- / Trittprofil im unteren Bereich schützt die Gaze
- / Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
- / Flexible Bedienung von innen oder außen
- / Kleintierschleuse integrierbar



Max. Breite/ Höhe/Fläche	1300 mm pro Flügel / 2500 mm pro Tür-Flügel; 1800 mm pro Fenster-Flügel / 2,5 m² pro Flügel
Bedienung	Bedienung durch Griffleiste. Schließen durch integrierte Schließhilfe und Magnetverschluss
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungs- bereiche	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen, ein- oder zweiflügelige Fenster und Türen, Sonderformen, für schräge Türaustritte bzw. Fensterbänke
Montage	Mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen, ohne Montagerahmen auf Fenster oder Türrahmen


*Verfügbarkeit variiert je Land



Insektenschutz-Schiebetür*

Ihre Vorteile

- / Ideal für große Flächen
- / Flexible Bedienung von innen oder außen durch Griffmulde auf Innen- und Außenseite
- / Komfortable Lösung mit geringem Platzbedarf



Max. Breite/ Höhe/Fläche	2100 mm pro Flügel / 3000 mm pro Flügel / 6 m ² pro Flügel
Bedienung	Manuelles Verschieben der Rahmen
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleiß- feste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungs- bereiche	Durchgänge zu Wintergarten, Terrasse, Balkon oder Glasfassadenbereiche, ein- oder zweiflügelige Fenster oder Türen
Montage	Mit umlaufendem Montagerahmen auf oder in der Laibung, in Schienen, geführt mittels Boden-, Wand- oder U-Profilen, direkt auf der Wand oder in einer Nische


*Verfügbarkeit variiert je Land



Insektenschutz-Plissee

Ihre Vorteile

- / Quer verschiebbares Insektenschutz-Plissee schiebt sich platzsparend in den Rahmen
- / Flexible Bedienung von innen oder außen durch integrierte Griffleiste
- / Bedienbarkeit auf jeder Höhe



Max. Breite	2200 mm
Max. Höhe	2600 mm
Max. Fläche	5,7 m²
Bedienung	Manuelles Verschieben des Insektenschutz-Plissees
Gaze	Plissiert
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	In der Laibung, auf ebenem Untergrund



Insektenschutz-Pendeltür*

Ihre Vorteile

- / Schließt zuverlässig und dicht
- / Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
- / Flexible Bedienung von innen oder außen
- / Automatischer Schließmechanismus durch Schwingen der Tür



Max. Breite/ Höhe/Fläche	1300 mm/2500 mm / 2,5 m²
Bedienung	Bedienung durch Griffleiste, Pendeltür schwingt automatisch wieder in die Ausgangsposition
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Einflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen
Montage	Mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen


*Verfügbarkeit variiert je Land



Insektenschutz-Seitenrollo GrandSlide

Ihre Vorteile

- / Für besonders große Glasfronten wie moderne Hebe-Schiebe-Anlagen
- / Leicht zu bedienen und flexibel verstellbar
- / Verschwindet unauffällig in der Kassette
- / Freier, aber geschützter Ausblick dank WAREMA VisionAir Maxi-Gaze




Max. Breite/Höhe	2500 mm bzw. 5000 mm bei zweiflügeligen Anlagen / 2800 mm
Max. Fläche	7 m ² bzw. 14 m ² bei zweiflügeligen Anlagen
Bedienung	Manuell durch Griffleiste
Gaze	WAREMA VisionAir Maxi-Gaze
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Großflächige Hebe-Schiebe-Anlagen, an der Innenseite bei Glas-Faltwänden, bei zweiflügeligen Anlagen ohne Mittelpfosten
Montage	Innen oder außen







Insektenschutz Gazen




WAREMA VisionAir Maxi-Gaze

- / Reißfestes und korrosionsbeständiges Gewebe
- / Gute Durchsicht und effektive Luftzirkulation
- / Serienmäßig bei Insektenschutz-Seitenrollo GrandSlide
- / Farbe: Schwarz



WAREMA VisionAir-Gaze


- / Hochtransparentes, reißfestes Gewebe
- / Nahezu unsichtbar
- / Brillante Durchsicht und hervorragende Luftzirkulation
- / Farbe: Schwarz



WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze


- / Effektiver Schutz vor Pollen
- / Farbe: Schwarz






WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze

- / Hochtransparentes, reißfestes Gewebe
- / Effektiver Schutz vor Insekten, Pollen und Feinstaub
- / Farbe: Schwarz



Verschleißfeste Gaze

- / Strapazierfähige Gaze aus Polyestergewebe
- / Für starke Beanspruchung z. B. durch Haustiere
- / Farbe: Schwarz



Hochwertige Edelstahl-Gaze

- / Für besondere Beanspruchung geeignet (z. B. durch Kratzen von Haustieren)
- / Strapazier- und verschleißfest



Alles auf einen Blick

		Kassetten-Markisen						Gelenkarm-Markisen				Seiten-Markisen	Pergola-Markisen		
								halbge-schlossen	offen						
		550	580	K50	K55	K60	K70	H60	530	G60	700S	390	P20	P40	P60
Merkmale/ Baugrenzwerte*	Max. Breite (mm)	4500	5500	5000	6000	7000	7000	7000	6000	7000	5960	2500	6500	6500	6000
	Max. Ausfall/ Tiefe/Länge (mm)	2500	3000	3000	3500	4000	4000	4000	3500	4000	3000	5000	6000	7000	5000
	Neigung	5-40°	5-40°	5-35°	5-35°	5-30°	5-35°	5-45°	0-90°	5-85°	5-20°	–	0 -15°	0-45°	9-15°
	Montage	außen		außen				außen	außen		Schacht	außen	außen		
	Kraftüber-tragung/ Führung	Flexband			Segment, Kette, Stahlseil			Segment, Kette, Stahlseil	Flexband	Segment, Kette, Stahlseil		–	secudrive®		
Bedienung		Kurbel, Motor, WMS Funkmotor			Motor, WMS Funkmotor	Kurbel, Motor, WMS Funkmotor	Motor, WMS Funkmotor	Kurbel, Motor, WMS Funkmotor			Motor, WMS Funkmotor	Griff	Motor, WMS Funkmotor		
Stoffqualitäten gemäß WAREMA Kollektion	Acryl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
	Acryl All Weather	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	Soltis 92	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	Twilight Pearl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	Soltis W96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Sunworker Top	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	Starlight Blue	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–
	Sunvas Perla FR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Standardfarben		3	3	3	Farben gem. WAREMA Farbwelt				3	Farben gem. WAREMA Farbwelt			Farben gem. WAREMA Farbwelt		
Ausstattung optional	WMS Windsensor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
	WMS Sensorik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–
	Volant	○	○	–	–	○	–	●	●	●	–	–	–	–	–
	Volant-Rollo	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	–	–	○	–
	Tuchlager-schale	–	●	●	●	●	●	○	–	–	–	–	–	–	–
	Wand-an-schlussprofil mit Regen-dach	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	●
	Schwenk-getriebe	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–
	LED-Stripe Lichtschiene	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○
	Integrierte Beleuchtung	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	–	○	○	○
	Design Heizstrahler	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Markisen-Freigestell	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○
	LB-Ausfüh-rung	–	–	–	–	–	–	○	○	○	–	–	–	–	–
Extras optional		Tuchbeschriftung			integrierte LED-Stripes im Boden-profil	WMS Komfort-Steuerung			Regen-dach Typ 530	WMS Komfort-Steue-rung	versteck-te Mon-tage im Schacht	schräger Tuchver-lauf, Stoff-qualität Screen	Spann-rahmen	WMS Komfort-Steue-rung	Spann-rahmen, Vor-bau-Mar-kisen mit easy-ZIP-Füh-rung

* stoffabhängig, Flächenbegrenzungen möglich ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich

Pergola-Markisen		Wintergarten-Markisen						Sonnensegel		
P70	P40 Weather Edition	W10	W20	W9	W19	W7	D3	S40	S50	S70
6000	6000	6500	6500	6000	6000	6000	4000	9000	9000	9000
6000	5000	6000	6000	6000	6000	4500	5000	4500	6500	6500
7-20°	9-15°	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außen		innen	außen	innen	außen	außen	außen	Freistehend oder Wandanbindung		
Gegenzug	secudrive®	secudrive®		Gegenzug	Gegenzug	Gegenzug	Gegenzug	-	-	-
Motor, WMS Zwischenstecker	Motor, WMS Funkmotor	Motor, WMS Funkmotor				Motor, WMS Zwischenstecker	Motor, WMS Funkmotor	Kurbel		Motor mit WMS Zwischenstecker
-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-
●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farben gem. WAREMA Farbwelt		Farben gem. WAREMA Farbwelt						Farben gem. WAREMA Farbwelt		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spannrahmen, Vorbau-Markisen mit easy-ZIP-Führung	Spannrahmen	eckige Blendenform, Spannrahmen		Spannrahmen				Höhenverstellung, Wandkonsolen Pfosten in Edelstahl		Höhenverstellung, Wandkonsolen


* stoffabhängig, Flächenbegrenzungen möglich ● serienmäßig ○ optional - nicht möglich



Alles auf einen Blick

		Dachsysteme				
		L50 View	L50 Tex	L50	L60	L70
Merkmale/ Baugrenzwerte	Max. Breite (mm)	7000	4500	4500	4750	4750
	Max. Länge (mm)	4500	6000	6020	6330	6330
	Montage	Freistehend oder Wandanbindung				
	Lamellen	–	–	wendbar	wendbar	wendbar und verfahrbar
WMS Funkbedienung		○	●	●	●	●
LED-Beleuchtung Dachsysteme	In den Lamellen	–	–	○	○	–
	In den Sparren	○	–	–	–	–
	Rundum direkt/indirekt	–	○	○	○	○
	Rundum indirekt RGB	–	○	○	○	○
	An den Pfosten	○	○	○	–	–
	In den Pfosten	–	–	–	○	○
Standardfarben		Farben gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Hochwetterfest-Feinstruktur				
Ausstattung optional	Zusätzlicher Pfosten	○	○	○	○	○
	Eingerückter Pfosten	–	○	○	○	○
	Glasschiebesysteme	○	○	○	○	○
	Schiebeelemente aus Alu/Holz/Design-Dekore	○	○	○	○	○
	easyZIP GranTex	○	○	○	–	–
	easyZIP integriert	–	–	–	○	○
	Wandanschlussprofil mit Regendach	○	○	○	○	○
	Eingerückte Wandkonsole für Free-Montage	–	○	○	○	○
	Design Heizstrahler	○	○	○	○	○
	Climara W10/W20	○	–	–	–	–
	Outdoor Steckdose	○	○	○	○	○
	Steuerung	WMS Wetterstation, WMS Handsender, WMS WebControl pro, KNX converter WMS				

● serienmäßig ○ optional – nicht möglich



Die WAREMA Farbwelt

The art of colours

**FARB
WELT**

Die WAREMA Farbwelt

Farbe ist ein faszinierender Aspekt unseres Lebens. Besonders in der Architektur. Tauchen Sie mit unserem vielseitigen Produktspektrum in die Kunst der WAREMA Farbwelt ein. Die hochwertig farbig pulverbeschichteten Aluminiumkomponenten integrieren sich entweder harmonisch in Ihre Architektur – oder Sie setzen bewusst farbliche Akzente. Entdecken Sie Ihre persönlichen Farben in der gewünschten Oberflächenstruktur und Haptik. Weitere Informationen finden Sie unter www.warema.de/farbwelt



Oberflächen

Unsere Farben sind standardmäßig in drei unterschiedlichen Oberflächenqualitäten verfügbar - wobei Hochwetterfest den neuen Standard bildet.

Hochwetterfest-Matt:

Diese matte Oberfläche bewahrt ihre Farbintensität und verliert auch nach Jahren nicht an Farbtiefe.

Hochwetterfest-Feinstruktur:

Die Feinstruktur-Oberfläche bietet nicht nur Schutz vor den Elementen, sondern weckt die Farben mit optischen Effekten zum Leben.

Seidenglänzend:

Diese Oberfläche bietet einen sanften, edlen Glanz, der die Farben intensiviert und für eine beeindruckende Optik sorgt.

Das Spektrum der Gestaltungsfreiheit

Wir haben unsere Farbwelt in drei Kategorien gegliedert: Highlight, Variation und Individual.

- / Highlight: Im Mittelpunkt stehen angenehme, gedeckte Farben, die die hohe Wertigkeit und das einzigartige Design der Sonnenschutzprodukte unterstreichen.
- / Variation: Hier sind Abwandlungen zu jeder Basisfarbe zu finden, um eine Verfeinerung des Farb-Charakters zu ermöglichen. Auch der Trend zu eloxierten Oberflächen findet hier Berücksichtigung. So ist in dieser Kategorie eine Auswahl an Farben in matter Eloxal-Anmutung von hellen Bronzetönen bis hin zu dunklen Goldnuancen enthalten.
- / Individual: Diese Kategorie präsentiert eine umfassende Auswahl, die Kreativität und Individualität in den Vordergrund stellt.



Smart Home

Funksystem WMS



Mit den WAREMA Steuerungssystemen haben Sie immer die perfekten Smart Home Lösungen zur Hand – egal ob durch einfaches Nachrüsten, bei der Renovierung oder im Neubau. Denn: Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz – das sind heute die Anforderungen an ein modernes Zuhause. Unsere bewährten Systeme made in Germany erfüllen zuverlässig diese Wünsche in Ihrem persönlichen Smart Home.

Das WMS Funksystem vereint modernste Technik und ästhetisches Design zu einer Funksteuerung für gehobene Ansprüche im privaten Zuhause. Bedienen Sie Ihren Sonnenschutz bequem per Wandsender, Handsender, App und Sprachsteuerung.

Finden Sie die ideale Lösung für Ihr Projekt: www.warema.de/smarthome





WMS Sender

- / Bedienung auf Knopfdruck mit WMS Hand- und Wand-sender
- / Steuerung per App, Alexa Sprachsteuerung und änderbare Automatismen dank WMS WebControl pro



KNX converter WMS

- / Einbinden von WMS gesteuerten Outdoor Living Produkten z. B. Lamaxa in ein KNX System
- / Befehle werden über KNX an den KNX converter WMS übertragen und per Funk an die WMS Empfänger weitergeleitet
- / Ideal für Nachrüstung und Erweiterung eines bestehenden KNX Systems ohne großen Installationsaufwand
- / Bedienung und Automatisierung mittels WMS Sender und Sensoren möglich



WMS Wetterstationen

- / Erfassen Helligkeit, Dämmerung, Windgeschwindigkeit und die WMS Wetterstation plus auch Regen
- / Ermöglichen individuelle Komfort- und Sicherheits-automatismen
- / Perfekt zum Nachrüsten geeignet ist die WMS Wetterstation eco - dank der Spannungsversorgung über Solarzelle.



Clevere Funktionen - für Ihr smartes Zuhause

- / Die Sonnenautomatik fährt die Outdoor Living Produkte in die passende Position und verhindert direkte Sonneneinstrahlung und Blendung.
- / Mit der Wind- und Niederschlagsüberwachung sind Markisen und Co. bei jedem Wetter vor Beschädigungen geschützt.



WAREMA Service

Wir sind für Sie da.



Unsere WAREMA Sonnenschutzlösungen garantieren Ihnen höchste Produktqualität sowie ein Maximum an Sicherheit und Komfort. Damit Sie vor, während und auch nach dem Kauf immer bestens unterstützt werden, bieten wir Ihnen zahlreiche WAREMA Services – von persönlicher Beratung in einem Sunlight Experience Center oder durch Ihren Sonnenschutz-Fachpartner bis hin zu regelmäßigen Informationen rund um Neubau, Renovierung, Garten und die aktuellen Sonnenschutzrends. Mehr dazu finden Sie auch unter: www.warema.de/service.



Premium Service



Persönliche Beratung

Besuchen Sie uns in einem unserer Sunlight Experience Center oder wenden Sie sich direkt an Ihren Partner vor Ort, um ein Angebot für Ihre individuelle Lösung zu erhalten. www.warema.de/experience

Mit unserer Fachhändlersuche finden Sie garantiert den richtigen Partner für Ihr Projekt! Vereinbaren Sie bequem einen Beratungstermin unter: www.warema.de/termin.



Unser Qualitätsbeweis

Entscheiden Sie sich mit einem guten Gefühl für die Sonnenschutzprodukte von WAREMA. Wir entwickeln unsere Produkte mit viel Liebe zum Detail und achten auf eine besonders lange Lebensdauer. Und das stellen wir gerne unter Beweis: Registrieren Sie Ihr WAREMA Outdoor Living Produkt nach dem Kauf kostenfrei in unserem Online-Portal und profitieren Sie von der 5-Jahre-Herstellergarantie. Und mit dem optionalen Upgrade auf das 10-Jahre-Schutzpaket profitieren Sie von einer vollen Herstellergarantie über 10 Jahre – inklusive Wartungsservice.



News zu Sonnenschutz-Trends

Ob Spannendes zu Garten- und Einrichtungstrends oder interessante Tipps rund ums Sonnenlicht für Wohn- und Lebensräume: Mit dem WAREMA Newsletter bleiben Sie auch nach dem Produktkauf immer auf dem Laufenden. Melden Sie sich am besten gleich kostenlos an unter: www.warema.de/newsletter.



Praktische Reinigungsprodukte

Ihr Sonnenschutz ist im täglichen Einsatz stetig verschiedenen Wittereinflüssen und Verschmutzungen ausgesetzt – dies macht eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Nutzen Sie unsere ACLARIS Reinigungsprodukte und verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Sonnenschutzes. Praktische Pflegetipps sowie die passenden Hilfsmittel finden Sie unter: www.warema.de/reinigung.

Noch mehr WAREMA Produkte

Wir lieben Sonnenlicht



Wohlfühlklima erleben mit WAREMA Produkten. Mit unseren zahlreichen Sonnenschutzlösungen für Fenster und Fassade finden Sie bei Neubau, Modernisierung oder Renovierung immer die passende Lösung.



Geländersysteme VisioNeo

Geländersysteme VisioNeo Sun für Fenster sind die moderne 3-in-1 Lösung für Ihre bodentiefen Fenster im Obergeschoss. Das heißt: Absturzsicherung, Sonnenschutz und Insektenschutz in einem integrierten System und das nach gültiger Norm zertifiziert. Statt eines massiven Geländers ist eine Glasscheibe als filigrane Brüstung integriert und schafft perfekte Transparenz. Verfügbar auch als Geländersystem VisioNeo View für Balkone und Dachterrassen.

Bei der Installation außerhalb Deutschlands sind die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.



Außenjalousien

Sie möchten je nach Tageszeit und persönlichen Vorlieben Tageslicht in Ihre Wohnräume lenken? Einzigartige Lichtakzente und ein echtes Wohlfühlklima schaffen? Mit den Außenjalousien von WAREMA sorgen Sie für ein echtes Plus an Wohnqualität und maximale Energieeffizienz.



Rollläden

Sie möchten Ihre Räume zuverlässig vor der Sonne schützen und gleichzeitig Ihren Wohnkomfort und Ihre Sicherheit erhöhen? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Rollladen-Lösungen. Sie bieten effektiven Sicht- und Sonnenschutz, zuverlässigen Einbruch- und Lärmschutz und optimale Verdunkelung.



Fenster-Markisen

Sie suchen einen wirksamen Sonnenschutz für Ihr Zuhause und möchten dabei auf modernes Design und Funktionssicherheit nicht verzichten? Unsere Lösung: Die ästhetischen und windstabilen Fenster-Markisen mit ihrer Vielfalt an Dessins, Farben und Ausführungsvarianten.

Inspirierende Referenzen, weitere Broschüren, kostenlose Muster sowie hilfreiche Tipps rund um Sonnenschutz & Co. warten auf Sie online: www.warema.de/plus
Jetzt anmelden: WAREMA plus - Ihr Zugang zu allen WAREMA Services





Visionäre. Macher. Partner.

Mit intelligenten, individuellen Lösungen haben wir uns in den Bereichen Sonnenschutz und Steuerungssysteme, Kunststofftechnik und Maschinenbau führende Marktpositionen erarbeitet. Unsere Unternehmensgruppe hat ihren Ursprung in der Marke WAREMA – 1955 von Hans Wilhelm Renkhoff gegründet – und ist bis heute familiengeführt. Gemeinsame Werte wie höchstes Qualitätsbewusstsein, Flexibilität und schnelle Entscheidungswege zählen zu unseren Erfolgsfaktoren. Wir glauben an Nähe. Deshalb haben unsere Produkte auch keine Weltreise hinter sich, wenn sie bei unseren Kunden ankommen: Wir entwickeln und produzieren ausschließlich in Deutschland und Europa. Nachhaltig. Maßgefertigt und kundenindividuell.

„Unsere Sparten und Marken verbindet ein gemeinsames Ziel: Wir wollen mit unseren technischen Lösungen die anspruchsvollen Wünsche unserer Kunden erfüllen.“

Angelique Renkhoff-Mücke,
Vorstandsvorsitzende WAREMA Renkhoff SE



Die Marken der WAREMA Group

Die WAREMA Group besteht aus einem starken Markenverbund, der sich in die Sparten Sonne & Lebensräume und Kunststoff & Engineering gliedert.

Sparte Sonne & Lebensräume



WAREMA

Der SonnenLichtManager

Die Marke WAREMA ist der Ursprung unserer Firmengruppe und bietet anspruchsvolle Sonnenschutzlösungen für die Bereiche Outdoor Living und Window Systems.



CARAVITA

Make every place a favourite

Hochwertige Sonnenschirme und Sonnensegel.



ANWIS

Experte für innenliegenden Sonnenschutz

Mehr als 40 Jahre Erfahrung im Sonnenschutzmarkt.



CLIP'N'SHADE

Dein Außenrollo gegen Hitze

Wohnkomfort und Energieeffizienz zum einfachen Nachrüsten.

Sparte Kunststoff & Engineering

WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau

Der KunststoffPartner

Schnellstmögliche Lieferung bei individueller Anfertigung für die Branchen Automotive, Medizintechnik und weitere Industriezweige.



Für eine lebenswerte Zukunft. Für uns alle.



Let's go low

Wir haben nur eine Erde, auf der wir leben – und die wir auch in Zukunft lebenswert erhalten möchten. Deshalb legen wir großen Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Energie sowie auf Produkte und Herstellungsprozesse, die darauf ausgerichtet sind, CO₂-Emissionen zu reduzieren. In unserer Initiative ‚Let's go low‘ orientieren wir uns am Leitgedanken: Reduzieren, Innovieren, Investieren



Let's go together

Wir sind ein Familienunternehmen mit klaren Werten. Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt – von unseren Mitarbeiter:innen bis zur Unterstützung sozialer Projekte. Diversität ist für uns selbstverständlich und fester Bestandteil unseres Alltags. Schon unser Gründer hat die Mitverantwortung für gesellschaftliche Belange in unserem Selbstverständnis verankert. Weil uns das Miteinander besonders wichtig ist, setzen wir auch hier ein Zeichen: Let's go together!



Nachhaltigkeit

Verantwortung für Natur und Mensch.

Unter Nachhaltigkeit verstehen wir ganzheitliche Verantwortung – diese ist fest in der WAREMA Group verankert. Für uns ist Nachhaltigkeit daher kein neues Thema. Seit vielen Jahren stehen Mensch und Miteinander sowie der Schutz der Natur im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir verstehen uns als aktiven Teil der Energiewende.

In unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns klare Ziele gesetzt, um unsere ermittelten Corporate und Product Carbon Footprints kontinuierlich zu verbessern. Mit zahlreichen Maßnahmen arbeiten wir Schritt für Schritt daran.

Bereits seit 1955 entwickeln und produzieren wir Sonnenschutzlösungen für individuelle Lebensräume, die durch Qualität und ressourcenschonende Langlebigkeit überzeugen. Gleichzeitig können sie dazu beitragen, Heizwärme und Kühlenergie zu reduzieren – und leisten so einen weiteren Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.




Energetisch Sanieren mit WAREMA

Investieren Sie in Ihre eigene Immobilie und profitieren Sie von mehr Lebensqualität und einer dauerhaften Wertsteigerung. Der nachhaltige Weg in die Zukunft lohnt sich mehrfach für Sie.

Denn für die energetische Sanierung gibt es staatliche Förderungen. Mit einem neuen, langlebigen Sonnenschutz von WAREMA verleihen Sie Ihrem Haus nicht nur eine besondere, individuelle Ästhetik, Sie tragen auch aktiv zum Klimaschutz bei.

Erfahren Sie alles über Ihre Fördermöglichkeiten und erhalten Sie wertvolle Tipps:



warema.com/de-de/beg-foerderassistent.html

Sparen Sie bis zu 30% Heizkosten
dank außenliegendem Sonnenschutz!

Tipp:

Energie sparen durch Nachrüstung und Tausch

Möchten Sie Ihre komplette Fassade renovieren oder nur einzelne Fenster modernisieren?

Mit WAREMA Sonnenschutz ist das kein Problem.

Alles lässt sich einfach nachrüsten oder tauschen.

Gleichzeitig verbessern Sie Ihre Wärmedämmung:

Je nach Gebäude lassen sich mit der richtigen Kombination von Fenster und automatisiertem Sonnenschutz im Sommer bis zu **70% Kühlenergie** und im Winter bis zu **30% Heizenergie** einsparen. Zusätzlich werden Energieeinsparungen für Kunstlicht von bis zu **50%** ermöglicht.





Erleben Sie unsere Showrooms:

www.warema.com/experience

WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland

In Vertretung der folgenden Landesgesellschaften:
www.warema.com/country



2021 725/05.2026_de

Produktspezifische Darstellungen
bzw. Angaben können aufgrund
baulicher Gegebenheiten oder
technischer Erfordernisse variieren.
Druckfehler und Abweichungen
von den Abbildungen vorbehalten.